3 R1 A 576-580
Peson tèta de Vacca
~~IX Planche 257~~
OMtp 878

Peson teta de vacca

0Mtp878

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

d10 Pl 20 S5

Peson tèta de Vacca







IX Planche 2 5 7

Désignation : Peson Têta de vacca

Clos 10 Planche 20 Côté 5 N° 6 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 2-9-61 (+4)

Charge : Ro

S. 1 7

2 0

3 6

4 0

5 0

DESIGNATION : Peson teta de vacca

CLOS IX PLANCHE 2 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 17.8.62

Date de maturité : 25 9 67 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 15

BAIE : TG - G - M - P. 27 x 20

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. rougeâtre

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION Peson teta de vacca

CLOS IX PLANCHE 2 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

Port : érig - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 19.8.68

Date de Maturité : 3 semaine 7.10.68 (+8)

Pourriture :

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 16

BAIE : TG - G - M - P. 32 x 25

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. rougeâtre

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 0 avec pépins - apyrène.

s 3 0 Jus : inc. - coloré.

s 4 0

s 5 3

Année : 1960 Peson teta de vaca

Nº . Cl.10 Pl 20.55 . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	15/3						
1	4	0	2						
2	4	2	3						
3	4	2	2						
4	4	0	3						
5	4	0	2		D le 15.3.60 x				

Année :

Emplacement : 10.20 55 Peson teta de vacca

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3							
1	4	1	3 x							
2	4	2	3 x							
3	4	0	1							
4	4	1	2 x							
5	4	1	2 x							
6										
7						D le 20-3-61 x				
8						+14				
9										
10										

13 L 20
6

Année : 1965
Emplacement ..IX 2S7....... Désignation Peson teta de vacca

	Nombre total	DATES 1.4						
1	3	3 x						
2	~~3~~ 4	2 ✓						
~~3~~								
4	6	3 ✓						
5	5	3 ✓						

D le 1-4-65 +4

Année : 1966
Emplacement ..IX 2S7...... Désignation ..Peson..teta..de.vacca

	Nombre total	DATES 11.3	16.3					
1	4	2	3 ✓					
2	5	1	3 x					
~~3~~								
4	6	1	3 ✓					
5	6	-	2					
~~6~~								
~~7~~								
~~8~~								
~~9~~								
10								

D le 15-3-1966 +3

Peson teta de Vacca

Véraisons à 50 %	76		77		79	
IX 2 S7	18-8	+3	30-8	+4	27.8	+4

Moy = +3,3

Fertilité taille courte	83	84	86
IX 2 S7	3	4	5

4

Désignation : Peson téta de vacca.

VASSAL Cl 10 Planche 20 Côté 5 N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Peson teta de Vacca

VASSAL cl10 Planche 20 côté S N° 5 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 61

N° ordre

Désignation : Peson tèta de Vacca

VASSAL Cl 10 Planche 20 côté S N° 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation Peson teta de vacca

VASSAL Cl 10 Planche 20 côté n° S 5 souche ~~1~~ 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) légt. - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre :
Désignation : Peson teta de Vacca
Emplacement : IX 2 87 1-5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.(dimensions : 28 x 20).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 81

DENOMINATION : Peson teta de vacca
EMPLACEMENT : IX 2 S 7 A.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....13....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0) clair, de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

IX P2 S 7

Nº d'ordre : . . m . . . . Désignation : Peson tèta de Vaca

Origine : . . . .

Emplacement : 10.20 S5. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3. ☿

9 - L_1/L . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 61